



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РН-БИТУМ»  
(ООО «РН-Битум»)

Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19  
Тел: 8 (499) 517 76 74 доб. 48432  
E-mail: [rn-bitum@rosneft.ru](mailto:rn-bitum@rosneft.ru)

от 05.03.2020 № Иск-РНБ-517  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Участникам тендера**

*Уважаемые господа,*

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или продолжению делового сотрудничества с ООО «РН-Битум» (группы компаний ПАО «НК «Роснефть»)) в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии)/углеводородным сырьем предлагаем Вам направить ценовые предложения по лоту № 72/1-19 «Реализация битумных материалов на внутреннем рынке в период по 31 марта 2020г.» на покупку продукции в рамках процедуры отбора оферт.

**Наименование/номенклатура, сорт, качество продукции, производитель, объем реализации, в соответствии с Приложением к настоящему письму.**

Период контрактования – **по 31 марта 2020г.** (с вывозом переходящих объемов в апреле 2020г. при отгрузке железнодорожным транспортом).

Базисы поставки – франко-завод (автотранспорт – франко-автоцистерна (самовывоз); железнодорожный транспорт – франко-вагон станция отправления, франко-вагон станция назначения).

Условия поставки – 100% предоплата за ресурс. Осуществить 100% предоплату продукции согласно оферте необходимо в течение 3 банковских дней с даты направления Покупателю соответствующего уведомления о результатах проведенного тендера через ЭТП АО «ТЭК-Торг» и Приложения по поставке нефтепродуктов по электронной почте.

Распределение ресурса осуществляется исходя из максимально возможного количества партии из расчета транспортной нормы загрузки автотранспорта 30 тонн – при отгрузке автотранспортом (самовывоз), и железнодорожного транспорта 65 тонн – при отгрузке железнодорожным транспортом (за исключением фасованного битума).

**Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в рамках данного предложения являются:**

1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;

2. Направление в адрес ООО «РН-Битум» **не позднее 12-00 московского времени 11 марта 2020 года** подписанной оферты с указанием:

- ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки;
- наименования продукции, производителя продукции;
- максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
- базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;
- минимально возможное количество партии закупки составляет 30 тонн при отгрузке автотранспортом (самовывоз) (из расчета транспортной нормы загрузки автотранспорта 30 тонн, за исключением строительного битума, затаренного в мелкую фасовку) и 65 тонн при отгрузке железнодорожным транспортом (из расчета транспортной нормы загрузки железнодорожного транспорта 65 тонн, за исключением фасованного строительного, дорожного битума, ПБВ – 55 тонн в полувагонах).

3. Заключение стандартного рамочного договора поставки нефтепродуктов на внутренний рынок, Дополнительных соглашений и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью договора (шаблоны документов приведены в тендерной документации).

4. Оферта должна быть представлена в следующей табличной форме:

| Завод<br>Производитель | Наименование<br>продукта | Количество,<br>+/- 10%<br>тонн                  |                                                  | Базис поставки<br>(с указанием пункта<br>отгрузки/назначения<br>(указываются<br>предлагаемые базисы<br>поставки) | Цена, в рублях<br>за 1 тонну с НДС<br>на базисе<br>поставки |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                        |                          | Минимально<br>возможное<br>количество<br>партии | Максимально<br>возможное<br>количество<br>партии |                                                                                                                  |                                                             |
|                        |                          |                                                 |                                                  |                                                                                                                  |                                                             |

Оферта на март 2020 г., в формате пункта 3 настоящего письма, должна быть размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть» (<http://tender.tektorg.ru>) в разделе «Тендерная реализация УВС» в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП. Оферта должна содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому она относится.

**Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются. Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на формат предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных предложений.**

По результатам рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в следующем порядке:

**До 18:00 московского времени 16 марта 2020 г.** Вам будет направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего предложения. При этом ООО «РН-Битум» оставляет за собой право направить Вам повторное приглашение делать оферту с улучшенными ценовыми показателями или предложение уточнить параметры, предоставленной оферты. В этом случае повторная оферта или уточнение к параметрам оферты должны быть направлены в адрес ООО «РН-Битум» **не позднее 18:00 московского времени 12 марта 2020 г.**

О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к параметрам оферты **Вы будете извещены до 18:00 московского времени 16 марта 2020 г.** При заключении договора и/или дополнения к действующему договору по результатам тендера исполнение условий оферты победителем тендера является обязательным.

В случае отказа победителя тендера от оформления/исполнения договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, на условиях принятой оферты по любой из согласованных отгрузок, ООО «РН-Битум» будет иметь право реализовать соответствующий объем продукции третьим лицам, с отнесением всех возможных убытков на счет победителя тендера.

**Дополнительно информируем, что в рамках усиления исполнительской дисциплины в отношении обязательств сторон по договору с 1 января 2020 года Компания ПАО «НК «Роснефть» ужесточает систему выставления штрафов. В соответствии с условиями договора в случае нарушения обязательств по поставке Вам будут выставлены денежные штрафы для компенсации потерь Компании. Кроме того, в соответствии с внутренними процедурами, в случае нарушения Вами договорных обязательств Компания оставляет за собой право приостановить или лишить Вашу организацию предквалификации для участия в тендерных процедурах ПАО «НК «Роснефть» без возможности восстановления.**

В случае неисполнения условий приложения к договору, оформленного по результатам принятой оферты, в том числе при непредставлении транспортных средств под самовывоз, нарушении обязательств по оплате, непредставлении реквизитной заявки на отгрузку готового к передаче товара в полном объеме и при неисполнении иных обязательств, необходимых для исполнения поставщиком обязательств по поставке товара, ООО «РН-Битум» имеет право расторгнуть соглашение о поставке и применить штрафные санкции согласно условиям договора поставки на внутренний рынок.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую заявку.

В части дополнительных условий данного тендера как то: условия оплаты, условия транспортировки, базис поставки, период ценообразования, период поставки и прочие особые значимые условия тендера, сообщаем, что в случае отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок в отношении основных условий тендера, ООО «РН-Битум» оставляет за собой право учитывать заявленные в тендере условия «ПО УМОЛЧАНИЮ» и рассматривать Ваше предложение на предложенных нами условиях. Обращаю Ваше внимание на полноту предоставления информации при формировании Вашей оферты.

Дополнительно информируем Вас об основных требованиях, предъявляемых к транспортным средствам (ТС), осуществляющим перевозку битумных материалов автотранспортом (самовывоз):

- ТС должно быть надлежащего типа и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе соответствовать Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденным приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73, ДОПОГ, что подтверждается наличием действующего свидетельства ДОПОГ на транспортное средство;
- водители ТС должны иметь оригинал свидетельства ДОПОГ, удостоверяющее, что они прошли курс подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов в соответствии с требованиями ДОПОГ;
- на каждое ТС, осуществляющее перевозку битумных материалов Компании (тягач, ППЦ) должны быть оригиналы свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов.

Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в ПАО «НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована.

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: [sec\\_hotline@rosneft.ru](mailto:sec_hotline@rosneft.ru)

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой «горячей линии безопасности»).

\*

\*

\*

Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений по приему оферт является обязательным условием для участия в дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов.

Данное приглашение делать оферты ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является офертой или предложением принять участие в торгах.

ООО «РН-Битум» оставляет за собой право не принять ни одно из поступивших предложений.

Заявки, поданные Покупателями, не представившими документы для прохождения предварительного отбора для допуска к участию в тендере и/или не прошедшими предварительный отбор для допуска к участию в тендере, не рассматриваются. (Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере находятся в разделе «Оценка на соответствие квалификационным требованиям к потенциальным покупателям углеводородного сырья, продуктов нефте-газопереработки и нефтехимии» сайта <http://tender.rosneft.ru>).

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

С уважением,

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.A. Kornilov', is positioned between the text 'Генеральный директор' and 'А.А. Корнилаев'.

А.А. Корнилаев

## Приложение №1

### Объемы продаж:

| Производитель/<br>пункт отгрузки | Продукция                                                  | Стандарт              | Объем/тн<br>(до) * | Тип отгрузки                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| АО «Куйбышевский НПЗ»            | Сырье для производства битумов СБ 20/40                    | СТО 00151807-011-2009 | 30 – 150           | Автотранспорт                                                |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Битум БНД 70/100                                           | ГОСТ 33133-2014       | 30/65 – 1 000      | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)          |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Битум БНД 100/130                                          | ГОСТ 33133-2014       | 30/65 – 100        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)          |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Битум БНК 45/190                                           | ГОСТ 9548-74          | 30/65 – 150        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)          |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Сырье для производства битумов СБ 40/60                    | СТО 00151807-011-2009 | 65 – 100           | ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)                        |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Битум БН 70/30 (в барабане стальном)                       | ГОСТ 6617-76          | 1/55 – 30          | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)          |
| АО «Сызранский НПЗ»              | Битум БН 90/10 (в барабане стальном)                       | ГОСТ 6617-76          | 1/55 – 30          | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Кашпир)          |
| ПАО «Саратовский НПЗ»            | Битум БНД 60/90                                            | ГОСТ 22245-90         | 30 – 1 000         | Автотранспорт                                                |
| АО «Рязанская НПК»               | Битум БНД 70/100                                           | ГОСТ 33133-2014       | 30/65 – 1 000      | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Стенькино-2)     |
| АО «Рязанская НПК»               | Битум БНК 40/180                                           | ГОСТ 9548-74          | 30/65 – 800        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Стенькино-2)     |
| ПАО «Славнефть-ЯНОС»             | Битум БНД 70/100                                           | ГОСТ 33133-2014       | 30/65 – 500        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Новоярославская) |
| ПАО «Славнефть-ЯНОС»             | Битум БНК 45/190                                           | ГОСТ 9548-74          | 30/65 – 300        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Новоярославская) |
| ООО «Модуль» (Ачинск)            | Битум БНД 100/130 (фасованный) (производство Ачинский НПЗ) | ГОСТ 33133-2014       | 0,8/55 – 500       | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Ачинск-2)        |
| АО «Ангарская НХК»               | Битум БНД 100/130                                          | ГОСТ 33133-2014       | 30/65 – 1 200      | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Суховская Южная) |
| АО «Ангарская НХК»               | Битум БН 90/10 (в барабане картонном)                      | ГОСТ 6617-76          | 1/55 – 30          | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Суховская Южная) |
| Филиал «Башнефть-Новыйл»         | Битум БНД 90/130                                           | ГОСТ 22245-90         | 30/65 – 500        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Загородняя)      |
| Филиал «Башнефть-Новыйл»         | Битум БНК 40/180                                           | ГОСТ 9548-74          | 30/65 – 150        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Загородняя)      |
| Филиал «Башнефть-Новыйл»         | Битум БН 90/10 (в барабане стальном)                       | ГОСТ 6617-76          | 1/55 – 30          | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Загородняя)      |
| Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»    | Битум БНД 60/90                                            | ГОСТ 22245-90         | 30/65 – 500        | Автотранспорт/ЖД транспорт (ст. отправления Загородняя)      |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                   | ПБВ 40                                                     | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт                                                |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                   | ПБВ 60                                                     | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт                                                |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                   | ПБВ 90                                                     | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт                                                |

| Производитель/<br>пункт отгрузки            | Продукция               | Стандарт              | Объем/тн<br>(до) * | Тип отгрузки  |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ 130                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ 200                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ 300                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ Альфабит 40         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ Альфабит 60         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ Альфабит 90         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | ПБВ Альфабит 130        | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | БНД 40/60               | ГОСТ 22245-90         | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | БНД 60/90               | ГОСТ 22245-90         | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ЗАО «МПК «КРЗ»                              | БНД 90/130              | ГОСТ 22245-90         | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 40         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 60         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 90         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 130        | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 40<br>Мост | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 40<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 60<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ Альфабит 90<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 40                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 60                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 90                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 130                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 200                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПБВ 300                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПМБ 35/50               | СТО Автодор 2.30-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПМБ 50/70               | СТО Автодор 2.30-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПМБ 70/100              | СТО Автодор 2.30-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»                  | ПМБ 100/130             | СТО Автодор 2.30-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ Альфабит 40         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ Альфабит 60         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ Альфабит 90         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |

| Производитель/<br>пункт отгрузки            | Продукция               | Стандарт              | Объем/тн<br>(до) * | Тип отгрузки  |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ Алфабит 130         | СТО 48355631-001-2014 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 40                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 60                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 90                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 130                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 200                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «Альянснефтехим»<br>(Рязанская область) | ПБВ 300                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | БНД 60/90               | ГОСТ 22245-90         | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | БНД 90/130              | ГОСТ 22245-90         | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | БНД 70/100              | ГОСТ 33133-2014       | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | БНД 100/130             | ГОСТ 33133-2014       | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ 40                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ 60                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ 90                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ Алфабит 40          | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ Алфабит 60          | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| АО «Сила сибери»                            | ПБВ Алфабит 90          | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 40                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 60                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 90                  | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 130                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 200                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ 300                 | ГОСТ Р 52056-2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 40         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 60         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 90         | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 130        | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 40<br>Мост | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 40<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 60<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                              | ПБВ Алфабит® 90<br>Аэро | СТО 48355631-002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |



| Производитель/<br>пункт отгрузки                      | Продукция       | Стандарт                  | Объем/тн<br>(до) * | Тип отгрузки  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| ООО «БИТУМИКС»                                        | ПМБ 35/50       | СТО Автодор<br>2.30-2016  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | ПМБ 50/70       | СТО Автодор<br>2.30-2016  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | ПМБ 70/100      | СТО Автодор<br>2.30-2016  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | ПМБ 100/130     | СТО Автодор<br>2.30-2016  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БНДУ 60         | СТО Автодор 2.1-<br>2011  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БНДУ 85         | СТО Автодор 2.1-<br>2011  | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 52-46     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 58-40     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 64-34     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 64-40     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 70-28     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 70-34     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 70-40     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 76-22     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 76-28     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 76-34     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 82-16     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| ООО «БИТУМИКС»                                        | БВ PG 82-22     | ПНСТ 85-2016              | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ Альфабит 40 | СТО 48355631-<br>002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ Альфабит 60 | СТО 48355631-<br>002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ Альфабит 90 | СТО 48355631-<br>002-2016 | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ 40          | ГОСТ Р 52056-<br>2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ 60          | ГОСТ Р 52056-<br>2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |
| Производственная<br>площадка<br>(Саратовская область) | ПБВ 90          | ГОСТ Р 52056-<br>2003     | 30 – 100           | Автотранспорт |

**\* Вы вправе подать заявку в соответствии с Вашей потребностью в большем объеме и ассортименте, чем приведено в Приложении №1. Финальный объем к подтверждению определяется исходя из производственных и логистических возможностей на момент ранжирования оферт.**

**\*\* Вы вправе подать предложение на альтернативные базы поставки, не предусмотренные настоящим ПДО. ООО «РН-Битум» вправе, но не обязано принять данное предложение к рассмотрению.**