



26/1 Sofiyskaya Embankment
Moscow, 117997
Russia
Tel.: +7 499 517 88 99
Fax: +7 499 517 72 35
E-mail: postman@rosneft.ru
<http://www.rosneft.com>

To: Bidders

*N 06-66740
del 12.10.15*

Dear Sirs,

Taking into account interest of your esteemed company towards establishment or continuation of business cooperation with Rosneft Oil Company oil products sales, we suggest that you send price quotations on the **lot 6/1-2016-3** to purchase products under the offer selection procedure.

Product and refinery: Gasoil 0.5% produced at the Angarsky refinery and the Komsomolky refinery

Quantity: up to 2 900 000 mt (at Rosneft option)

Quality: Attachment 1

Delivery period – January - December 2016

Delivery basis – FOB Nakhodka

Price basis:

Average of quotations per barrel for Gasoil 0.25% sulfur as published in Platt's European Marketscan under the heading «Singapore». Conversion of barrels into metric tons shall be done in conformity with conversion factor corresponding to the actual density of the Goods at 15 degrees C (as per quality certificate attached to the Bill of lading, issued at loadport);

Quotation period: Average of all quotations published during month of B/L

Payment: 100% of payment to be effected within 30 calendar days after B/L against Seller's invoice

The payment should be secured by irrevocable Stand-by L/C.

Validity: Your bid to be valid until close of business Moscow time of December 10, 2015

IMPORTANT: You are requested to present your bids strictly on the above terms and conditions.

Mandatory conditions for your participation in the offer selection process are as follows:

1. Favorable results of pre-qualification;
2. The signed offer sent to Rosneft Oil Company **not later than November 05, 2015 9:00 p.m. (Moscow time)**, including the following:
 - price quotations with one or a couple of suggested delivery bases;
 - product name, producer;
 - maximum quantity of products you are ready to purchase;
 - delivery basis consistent with a price quotation.
3. **The offer shall be presented in the following table format:**

Manufacturer	Product name	Quality parameters	Shipment period	Quantity, tons	Delivery basis (shipment/destination points shall be specified together with the suggested delivery bases)	Price/premium (discount) to the price formula, in USD, per 1 ton/bbl under delivery basis <i>— choose the one you need</i>	Price formula	Quotation period
--------------	--------------	--------------------	-----------------	----------------	--	---	---------------	------------------

Offer as for **January - December 2016**, according to Item 3 of the letter, shall be emailed to **distillates_tender@rosneft.ru**. Application date and time will be the same as the email delivery time and date. The offer shall include name and number of the pertinent lot.

The offers sent via different sources and/or addresses, as well as after the date specified in this letter, will not be accepted for review. Please, pay special attention to the offer format and content required for totaling and correct assessment of the offers.

Having reviewed your offer, we will inform you on the results as follows:

Before December 10, 2015 7 p.m. (Moscow time) we will let you know about the review results.

If the bid winner refuses to execute a contract based on the accepted offer in terms of any of the shipments agreed, Rosneft will have a right to sell this amount to the third parties, charging the bid winner for all possible loss.

We would like to draw your attention to the fact that if the bid winner changes delivery terms in the future, including netback parity preservation, the seller (supplier) will retain the right not to fulfill such a request.

If you have encountered theft, fraud or corruption in Rosneft, please let us know via the Security Hotline. We guarantee your confidentiality.

Contact phone number: 8 (800) 500-25-45 – (free call around-the-clock)

E-mail: sec_hotline@rosneft.ru

Mailing address: 119180, Moscow, 3/9 B. Polyanka, POB 13
(marked "Security hotline")

*

*

*

Please be advised that observance of time constraints for offers acceptance is a key condition for participation in oil product procurement process.

This invitation to make offers shall not under any circumstances be considered as a legally binding document, it is not an offer or invitation to participate in the bidding.

Rosneft Oil Company reserves the right not to accept a single offer submitted.

I look forward to a long-term and fruitful cooperation.

Yours faithfully,

Director of Crude and
oil products trading Department



D.Nyrkov

1.	Цетановое число, не менее Cetan number, min	45 45
2.	Фракционный состав: Distillation:	
	- 50% перегоняется при температуре, °С, не выше - 50% distilled at, degrees C., max	280 280
	- 95% перегоняется при температуре, °С, не выше - 95% distilled at, degrees C., max	360 360
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт), не выше Kinematic viscosity at 20 degrees C, мм ² /с, max	6,0 6,0
4.	Температура застывания, °С, не выше Pour point, degrees C, max	- 10 - 10
5.	Температура помутнения, °С, не выше Cloud point, degrees C, max	- 5 - 5
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже Flash point in closed cup, degrees C, min	62 62
7.	Массовая доля серы, %, не более Sulphur content, %, max	0,50 0,50
8.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более Mercaptan sulphur, %, max	0,01 0,01
9.	Содержание сероводорода Hydrogen sulphide content	Отсутствие Absence
10.	Испытание на медной пластинке Copper strip test	Выдерживает Passes
11.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей Water soluble acids and alkalies	Отсутствие Absence
12.	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива, не более Concentration of actual gums content, mg/100 cm ³ of the product, max	40 40
13.	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более Acid number, mg КОН / 100 cm ³ fuel, max	5 5
14.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более Iodine number, g iodine/100 g fuel, max	6 6
15.	Зольность, %, не более Ash content, %, max	0,01 0,01
16.	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более Conradson Carbon Residue on 10% max	0,20 0,20
17.	Коэффициент фильтруемости, не более Filtration coefficient, max	3 3
18.	Содержание механических примесей Sediments	Отсутствие Absence
19.	Содержание воды Water content	Отсутствие Absence
20.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ не более Density at 20 degrees C, kg/m ³ , max	860 860
21.	Предельная температура фильтрации, °С Cold Filter Plugging Point, max, °C	-5 -5
22.	Цвет, по шкале ЦНТ, не более Color, max, in terms of CNT	2.0 2.0



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»**
(ОАО «НК «Роснефть»)

Почтовый адрес: Софийская наб., д. 26/1, г. Москва, 117997
Юридический адрес: Софийская наб., д. 26/1, г. Москва, 115035
Тел.: (499) 517-88-99, факс: (499) 517-72-35
e-mail: postman@rosneft.ru, http://www.rosneft.ru
ОКПО 00044428, ОГРН 1027700043502, ИНН/КПП 7706107510/997150001

от 12.10.15 № 06 - 66740

на № _____ от _____

Участникам тендера

Уважаемые господа,

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или продолжению делового сотрудничества с ОАО «НК «Роснефть» в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии)/углеводородным сырьем предлагаем Вам направить ценовые предложения по лоту № **6/1-2016-3** на покупку продукции в рамках процедуры отбора оферт.

Продукт: дизельное топливо с 0,5%, производства ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и ОАО «АНХК»

Количество: до 2 900 000 тонн (в опционе Продавца)

Показатели качества: согласно приложению 1

Период отгрузки – январь - декабрь 2016

Базис поставки: FOB Находка

Формула цены: -

Среднее значение котировок Gasoil 0.25% sulfur опубликованных в Platt's European Marketscan под заголовками "Singapore" Пересчет баррелей в метрические тонны производится на основании значения плотности при 15 град. С (согласно сертификата качества, приложенного к коносаменту, оформленного порту погрузки)

Котировальный период: Средняя котировка за месяц коносамента

Условия оплаты: 100% стоимости товара оплачиваются в течение 30 календарных дней с даты коносамента по инвойсу Продавца

Платеж должен быть гарантирован резервным безотзывным аккредитивом

Срок действия: Ваша оферта должна быть действительна до окончания рабочего дня мск 10 декабря 2015 года

ВАЖНО: Просим вас предоставить ваши oferty строго в соответствии с вышеуказанными условиями.

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора oferty в рамках данного предложения являются:

1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;
2. Направление в адрес ОАО «НК «Роснефть» не позднее **21-00 московского времени 05 ноября 2015 года** подписанной oferty с указанием:
 - ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки;
 - наименования продукции, производителя продукции;
 - максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
 - базиса поставки, соответствующего ценовому предложению.

3. Offerта должна быть представлена в следующей табличной форме:

Завод Произво дитель	Наименова ние продукта	Период отгрузк и	Количеств о, тонн	Базис поставки	Премия/ скидка к формуле цены, в долларах США за 1 тонну на базисе поставки	Формула цены	Котир оваль ный период
----------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------	---	-----------------	---------------------------------

Offerта на январь - декабрь 2016 г., в формате пункта 3 настоящего письма, должна быть направлена на электронный адрес **distillates_tender@rosneft.ru**. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, указанные в распечатке сообщения. Offerта должна содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому оно относится.

Offerты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются. Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на формат предоставления oferty и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных предложений.

По результатам рассмотрения Вашей oferty Вы будете уведомлены об этом в следующем порядке:

До **19:00** московского времени дня **10 декабря 2015 г.** Вам будет направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего предложения.

В случае отказа победителя тендера от оформления/исполнения контракта (договора) на условиях принятой oferty по любой из согласованных отгрузок, ОАО «НК «Роснефть» будет иметь право

реализовать соответствующий объем продукции третьим лицам, с отнесением всех возможных убытков на счет победителя тендера.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую заявку.

Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в ОАО НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: sec_hotline@rosneft.ru

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой «горячей линии безопасности»).

*

*

*


Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений по приему оферт является обязательным условием для участия в дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов.

Данное приглашение делать оферты ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является офертой или предложением принять участие в торгах.

ОАО НК «Роснефть» оставляет за собой право не принять ни одно из поступивших предложений.

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

С уважением,
Директор Департамента
трейдинга нефтью и нефтепродуктами



Д.Ю.Нырков

1.	Цетановое число, не менее Cetan number, min	45 45
2.	Фракционный состав: Distillation:	
	- 50% перегоняется при температуре, °С, не выше - 50% distilled at, degrees C., max	280 280
	- 95% перегоняется при температуре, °С, не выше - 95% distilled at, degrees C., max	360 360
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт), не выше Kinematic viscosity at 20 degrees C, мм ² /с, max	6,0 6,0
4.	Температура застывания, °С, не выше Pour point, degrees C, max	- 10 - 10
5.	Температура помутнения, °С, не выше Cloud point, degrees C, max	- 5 - 5
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже Flash point in closed cup, degrees C, min	62 62
7.	Массовая доля серы, %, не более Sulphur content, %, max	0,50 0,50
8.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более Mercaptan sulphur, %, max	0,01 0,01
9.	Содержание сероводорода Hydrogen sulphide content	Отсутствие Absence
10.	Испытание на медной пластинке Copper strip test	Выдерживает Passes
11.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей Water soluble acids and alkalies	Отсутствие Absence
12.	Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива, не более Concentration of actual gums content, mg/100 cm ³ of the product, max	40 40
13.	Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более Acid number, mg КОН / 100 cm ³ fuel, max	5 5
14.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более Iodine number, g iodine/100 g fuel, max	6 6
15.	Зольность, %, не более Ash content, %, max	0,01 0,01
16.	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более Conradson Carbon Residue on 10% max	0,20 0,20
17.	Коэффициент фильтруемости, не более Filtration coefficient, max	3 3
18.	Содержание механических примесей Sediments	Отсутствие Absence
19.	Содержание воды Water content	Отсутствие Absence
20.	Плотность при 20 °С, кг/м ³ не более Density at 20 degrees C, kg/m ³ , max	860 860
21.	Предельная температура фильтрации, °С Cold Filter Plugging Point, max, °C	-5 -5
22.	Цвет, по шкале ЦНТ, не более Color, max, in terms of CNT	2.0 2.0