

Предприятие-изготовитель: АО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
тел. (3955) 57-41-84



РОСНЕФТЬ

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026
Срок действия: до 08.06.2018г.

ПАСПОРТ №24/6

Фракция жидких продуктов пиролиза С9



ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1
ОКН 2451262020

Партия № 24/6
Резервуар № 17
Масса Netto: 58,745 т

Дата изготовления: 08.08.2016
Дата отбора проб: 08.08.2016
Дата проведения испытаний: 08.08.2016

Протокол испытаний №24/6 от 08.08.2016г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	соответствует ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,950	0,913
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	84
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	126,4
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	175	151,0
	4.3. Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	210	189,6
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;

-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Цистерны №:

57-114807

Кому направляется:

ООО "Восток ПолимерХим"



СТАНДАРТНЫЙ

Старший диспетчер

701

Говорина О.Д.
Действующий на основании доверенности № А311-121/16 от 18.01.2016
09.08.2016

Принято к отгрузке
управлением логистического обеспечения

Дата выдачи паспорта

Предприятие-изготовитель: АО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
тел. (3955) 57-41-84



РОСНЕФТЬ

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026
Срок действия: до 08.06.2018г.

ПАСПОРТ №24/5

Фракция жидких продуктов пиролиза С9



ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1
ОКП 2451262020

Партия № 24/5
Резервуар № 17
Масса Нетто: 58,745 т

Дата изготовления: 08.08.2016
Дата отбора проб: 08.08.2016
Дата проведения испытаний: 08.08.2016

Протокол испытаний №24/5 от 08.08.2016г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	соответствует ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,950	0,910
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	84
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	127,5
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	175	150,8
	4.3. Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	210	192,1
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;

-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Цистерны №:

75009878

Кому направляется:

ООО "ВостокПолимерХим"



СТАНДАРТНЫЙ

Старший диспетчер

Говорина

Говорина О.Д.
Действующий на основании доверенности № АЗП-121/16 от 18.01.2016
09.08.2016

Принято к отгрузке управлением логистического обеспечения

Дата выдачи паспорта

Предприятие-изготовитель: АО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.
тел. (3955) 57-41-84



РОСНЕФТЬ

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026
Срок действия: до 08.06.2018г.

ПАСПОРТ №24/4

Фракция жидких продуктов пиролиза С9



ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1
ОКП 2451262020

Партия № 24/4
Резервуар № 17
Масса Нетто: 59,029 т

Дата изготовления: 08.08.2016
Дата отбора проб: 08.08.2016
Дата проведения испытаний: 08.08.2016

Протокол испытаний №24/4 от 08.08.2016г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	соответствует ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,950	0,913
3	Иодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	84
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	130,3
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	175	153,4
	4.3. Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	210	196,5
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;

-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Цистерны №:

54714969

Кому направляется:

ООО "ВостокПолимерХим"



СТАНДАРТНЫЙ

Старший диспетчер

Говорина О.Д.
Действующий на основании доверенности
№ АЗН-121/16 от
18.01.2016
09.08.2016

Принято к отгрузке
управлением логистического
обеспечения

Дата выдачи паспорта

Предприятие-изготовитель: АО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5,
тел. (3955) 57-41-84



РОСНЕТЬ

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026
Срок действия: до 08.06.2018г.

ПАСПОРТ №24/3

Фракция жидких продуктов пиролиза С9



ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1
ОКП 2451262020

Партия № 24/3
Резервуар № 17
Масса Нетто: 58,973 т

Дата изготовления: 08.08.2016
Дата отбора проб: 08.08.2016
Дата проведения испытаний: 08.08.2016

Протокол испытаний №24/3 от 08.08.2016г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	соответствует ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,950	0,919
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	84
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	131,4
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	175	154,1
	4.3. Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	210	192,5
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1.

Дополнительная информация:

-транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;

-гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Цистерны №:

52018348

Кому направляется:

ООО "Сибхимпром"

М.П.



СТАНДАРТНЫЙ

Старший диспетчер

Говорина О.Д.
Действующий на основании доверенности
№ АЗП-121/16 от
18.01.2016
09.08.2016

Принята к отгрузке
управлением логистического
обеспечения

Дата выдачи паспорта

Предприятие-изготовитель: АО "Ангарский завод полимеров"
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5,
тел. (3955) 57-41-84



РОСНЕСТЬ

Номер сертификата в системе менеджмента качества ISO 9001:2008: №15.0602.026
Срок действия: до 08.06.2018г.

ПАСПОРТ №24/2

Фракция жидких продуктов пиролиза С9



ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1
ОКП 2451262020

Партия № 24/2
Резервуар № 17
Масса Netto: 59,312 т

Дата изготовления: 08.08.2016
Дата отбора проб: 08.08.2016
Дата проведения испытаний: 08.08.2016

Протокол испытаний №24/2 от 08.08.2016г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 2451-321-05742746-97	Фактическое значение
1	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1	Прозрачная жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета	соответствует ТУ
2	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	0,950	0,919
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	84
4	Фракционный состав:			
	4.1. Температура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	129,6
	4.2. 50 % объема перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177	175	154,0
	4.3. Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	210	187,2
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0,3	следы

Заключение:

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1.

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 сертификаты № 15.0602.026, 15.0603.026, 15.0604.026.

Цистерны №:

54704432

Кому направляется:

ООО "Сибхимпром"

М.П.

СТАНДАРТНЫЙ

Старший диспетчер

701

Говорина О.Д.
Действующий на основании доверенности
№ АЗП-121/16 от
18.01.2016
09.08.2016

Принято к отгрузке
управлением логистического
обеспечения

Дата выдачи паспорта

