

**АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"**

Раздел: Продажа имущества

Тип сделки: «Реализация НВЛ/НЛ»

Наименование лота: «Фильтры скважинные»

**ЛОТ МТО № РИ 1906.68/2024**

К рассмотрению принимаются предложения от Покупателя:

- юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ;
- физическое лицо - гражданин РФ.

**Местонахождения объекта продажи:** п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

**Место приема-передачи объекта продажи:** п. Коротчаево, г. Новый Уренгой

**ЛОТ НЕДЕЛИМЫЙ**

№ п/п	Местонахождение	Код КСМ	Наименование	Ед. изм.	Количество	Год постановки на баланс
1	2	3	4	5	6	7
1	Центр.снабжение	1698219	Фильтр скважинный ФС-ТП-127-8000	шт	64	11.08.2014
2	СБК	1884410	Фильтр ФКС-ТП-П-127-10X26-8000-10000	шт	260	01.07.2016
<b>Итого</b>				<b>шт</b>	<b>324</b>	<b>х</b>

<b>Порядок оплаты</b>	Оплата ТМЦ осуществляется предварительно в размере 100% за весь объём, указанный в Спецификации к настоящему Договору. Оплата 100% общей стоимости ТМЦ производится Покупателем в течении 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Договора.
<b>Порядок и условия передачи ТМЦ</b>	При заключении Договора допускается корректировка количества ТМЦ, указанного в лоте, в меньшую сторону, в соответствии с транспортными транзитными нормами или вовлечением в собственное производство в связи с критичной потребностью Продавца. Передача ТМЦ, указанных в Спецификации к настоящему Договору, производится в течение 30 календарных дней, но не более 45 календарных дней с момента поступления оплаты в размере 100 % от общей стоимости всех ТМЦ, на территории Продавца, в месте нахождения ТМЦ.
<b>НРР (погрузо-разгрузочные работы)</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Доставка с места передачи</b>	Силами и за счет средств Покупателя.
<b>Дополнительные условия</b>	Наличие автокрана и бригада стропальщиков обязательно на период действия Договора.

Исполняющий обязанности начальника управления МТО

А.Г. Смольский

Исполняющий обязанности начальника отдела по управлению запасами

Е.О. Сизова

Исп.: Домашев Игорь Александрович  
Тел.: +7 (3494) 24-36-80