



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РН-БИТУМ»  
(ООО «РН-Битум»)

Адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 19  
Тел: 8 (499) 517 76 74 доб. 48432  
E-mail: [rn-bitum@rosneft.ru](mailto:rn-bitum@rosneft.ru)

от 19.12.2018 № Иск-РНБ - 3360  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Участникам тендера**

*Уважаемые господа,*

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или продолжению делового сотрудничества с ООО «РН-Битум» (группы компаний ПАО «НК «Роснефть») в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии)/углеводородным сырьем предлагаем Вам направить ценовые предложения по лоту № 72/1-107 «Реализация битумных материалов на экспорт в январе 2019г.» на покупку продукции в рамках процедуры отбора оферт.

**Наименование/номенклатура, сорт, качество продукции, производитель, объем реализации, в соответствии с Приложением к настоящему письму.**

Период контрактования – **январь 2019г.** (с вывозом переходящих объемов в феврале 2019г. при отгрузке железнодорожным транспортом).

Базисы поставки – FCA автотранспорт (самовывоз); DAF железнодорожный транспорт (доставка до границы РФ).

Условия поставки – 100% предоплата за ресурс. Осуществить 100% предоплату продукции согласно оферте необходимо в течение 3 банковских дней с даты направления Покупателю соответствующего Приложения по поставке нефтепродуктов по электронной почте.

**Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора оферт в рамках данного предложения являются:**

1. Положительное заключение по результатам предварительной квалификации;
2. Направление в адрес ООО «РН-Битум» **не позднее 12-00 московского времени 24 декабря 2018 года** подписанной оферты с указанием:
  - ценового предложения на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки;
  - наименования продукции, производителя продукции;
  - максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить;
  - базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;
  - минимально возможное количество партии закупки составляет 30 тонн при отгрузке автотранспортом (самовывоз) (за исключением

строительного битума, затаренного в мелкую фасовку) и 65 тонн при отгрузке железнодорожным транспортом (за исключением фасованного строительного, дорожного битума, ПБВ – 55 тонн в полувагонах).

### 3. Оферта должна быть представлена в следующей табличной форме:

Завод Производитель	Наименование продукта	Количество, +/- 10% тонн		Базис поставки (с указанием пункта отгрузки/назначения (указываются предлагаемые базисы поставки)	Цена, в USD за 1 тонну на базисе поставки *
		Минимально возможное количество партии	Максимально возможное количество партии		

\* валюта, в которой заключен/планируется заключить контракт

Оферта на январь 2019г., в формате пункта 3 настоящего письма, должна быть размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции ПАО «НК «Роснефть» (<http://rn.tektorg.ru/#>) в разделе «Тендерная реализация УВС» в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП. Оферта должна содержать информацию о наименовании и номере лота, к которому она относится.

**Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются. Кроме того, прошу Вас обратить особое внимание на формат предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных предложений.**

По результатам рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в следующем порядке:

**До 17:00 московского времени 29 декабря 2018 г.** Вам будет направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашего предложения. При этом ООО «РН-Битум» оставляет за собой право направить Вам повторное приглашение делать оферту с улучшенными ценовыми показателями или предложение уточнить параметры, предоставленной оферты. В этом случае повторная оферта или уточнение к параметрам оферты должны быть направлены в адрес ОАО «РН-Битум» **не позднее 18:00 московского времени 27 декабря 2018 г.**

О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к параметрам оферты **Вы будете извещены до 17:00 московского времени 29 декабря 2018 г.** При заключении контракта (договора) и/или дополнения к действующему контракту (договору) по результатам тендера исполнение условий оферты победителем тендера является обязательным.

В случае отказа победителя тендера от оформления/исполнения контракта (договора) на условиях принятой оферты по любой из согласованных отгрузок, ООО «РН-Битум» будет иметь право реализовать

соответствующий объем продукции третьим лицам, с отнесением всех возможных убытков на счет победителя тендера.

В случае неисполнения условий приложения к контракту (договору), оформленного по результатам принятой оферты, в том числе при непредставлении транспортных средств под самовывоз, нарушении обязательств по оплате, непредставлении реквизитной заявки на отгрузку готового к передаче товара в полном объеме и при неисполнении иных обязательств, необходимых для исполнения поставщиком обязательств по поставке товара, ООО «РН-Битум» имеет право расторгнуть соглашение о поставке и применить штрафные санкции согласно условиям Контракта поставки нефтепродуктов.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую заявку.

В части дополнительных условий данного тендера как то: условия оплаты, условия транспортировки, базис поставки, период ценообразования, период поставки и прочие особые значимые условия тендера, сообщаем, что в случае отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок в отношении основных условий тендера, ООО «РН-Битум» оставляет за собой право учитывать заявленные в тендере условия «ПО УМОЛЧАНИЮ» и рассматривать Ваше предложение на предложенных нами условиях. Обращаю Ваше внимание на полноту предоставления информации при формировании Вашей оферты.

Дополнительно информируем Вас об основных требованиях, предъявляемых к транспортным средствам (ТС), осуществляющим перевозку битумных материалов автотранспортом (самовывоз):

- ТС должно быть надлежащего типа и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе соответствовать Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденным приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73, ДОПОГ, что подтверждается наличием действующего свидетельства ДОПОГ на транспортное средство;
- водители ТС должны иметь оригинал свидетельства ДОПОГ, удостоверяющее, что они прошли курс подготовки и сдали экзамен на знание специальных требований, которые должны выполняться при перевозке опасных грузов в соответствии с требованиями ДОПОГ;
- на каждое ТС, осуществляющее перевозку битумных материалов Компании (тягач, ПШЦ) должны быть оригиналы свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов.

Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в ПАО «НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована.

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: [sec\\_hotline@rosneft.ru](mailto:sec_hotline@rosneft.ru)

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой «горячей линии безопасности»).

\*

\*

\*

Обращаем Ваше внимание на то, что соблюдение временных ограничений по приему оферт является обязательным условием для участия в дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов.

Данное приглашение делать оферты ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является офертой или предложением принять участие в торгах.

ООО «РН-Битум» оставляет за собой право не принять ни одно из поступивших предложений.

Заявки, поданные Покупателями, не представившими документы для прохождения предварительного отбора для допуска к участию в тендере и/или не прошедшими предварительный отбор для допуска к участию в тендере, не рассматриваются. (Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере, находится в разделе «Предварительная квалификация потенциальных покупателей в области реализации углеводородного сырья, продуктов нефте-газопереработки и нефтехимии» сайта <http://tender.rosneft.ru>).

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор



П.В.Стержанов

Объемы продаж:

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн (до) *	Тип отгрузки
АО «Куйбышевский НПЗ»	Сырье для производства битумов СБ 20/40	СТО 00151807-011-2009	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	Битум БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Новокуйбышевский НПЗ»	Битум БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНД 70/100	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНД 100/130	ГОСТ 33133-2014	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БНК 45/190	ГОСТ 9548-74	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БН 70/30 (в барабане стальном)	ГОСТ 6617-76	1/55 – 30	FCA/DAF
АО «Сызранский НПЗ»	Битум БН 90/10 (в барабане стальном)	ГОСТ 6617-76	1/55 – 30	FCA/DAF
ПАО «Саратовский НПЗ»	Битум БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30/65 – 200	FCA/DAF
АО «Рязанская НПК»	Битум БНД 60/90	ГОСТ 22245-90	30/65 – 200	FCA/DAF
АО «Рязанская НПК»	Битум БНК 40/180	ГОСТ 9548-74	30/65 – 100	FCA/DAF
АО «Ангарская НХК»	Битум БН 90/10 (в барабане картонном)	ГОСТ 6617-76	1/55 – 30	FCA/DAF
Филиал «Башнефть-Новойл»	Битум БН 90/10 (в барабане стальном)	ГОСТ 6617-76	30/65 – 10	FCA/DAF
Филиал «Башнефть-Новойл»	Битум БНК 40/180	ГОСТ 9548-74	30/65 – 200	FCA/DAF
Филиал «Башнефть-Уфанефтехим»	Битум БНД 90/130	ГОСТ 22245-90	30/65 – 200	FCA/DAF
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 130	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 200	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ 300	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ Альфабит 40	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ Альфабит 90	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ЗАО «МПК «КРЗ»	ПБВ Альфабит 130	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 40	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 90	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA



Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн (до) *	Тип отгрузки
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 130	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 40 Мост	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 40 Аэро	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 60 Аэро	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ Альфабит 90 Аэро	СТО 48355631-002-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 130	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 200	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПБВ 300	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 10/40-65	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 25/55-60	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 45/80-55	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 45/80-65	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 45/80-75	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 65/105-60	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	PmB 65/105-75	EN 14023	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПМБ 35/50	СТО Автодор 2.30-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПМБ 50/70	СТО Автодор 2.30-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПМБ 70/100	СТО Автодор 2.30-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	ПМБ 100/130	СТО Автодор 2.30-2016	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	БНД 40/50	ASTM D946	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	БНД 60/70	ASTM D946	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	БНД 85/100	ASTM D946	30 – 100	FCA
ООО «ПЕТРО-ХИМ ТЕХНОЛОГИИ»	БНД 120/150	ASTM D946	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ Альфабит 40	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ Альфабит 60	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA

Производитель/ пункт отгрузки	Продукция	Стандарт	Объем/тн (до) *	Тип отгрузки
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ Альфабит 90	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ Альфабит 130	СТО 48355631-001-2014	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 40	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 60	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 90	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 130	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 200	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA
ООО «Альянснефтехим» (Рязанская область)	ПБВ 300	ГОСТ Р 52056-2003	30 – 100	FCA

**\* Вы вправе подать заявку в соответствии с Вашей потребностью в большем объеме и ассортименте, чем приведено в Приложении №1. Финальный объем к подтверждению определяется исходя из производственных и логистических возможностей на момент ранжирования оферт.**

**\*\* Вы вправе подать предложение на альтернативные базисы поставки, не предусмотренные настоящим ПДО. ООО «РН-Битум» вправе, но не обязано принять данное предложение к рассмотрению.**