



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ООО «РН-Смазочные материалы»)

Почтовый адрес: ул. Малая Калужская, д. 19, г. Москва, 119071
Юридический адрес: Район Южный Промузел, д. 8, г. Рязань, 390011
Тел.: (499) 517-76-68, факс: (499) 517-76-68, доб. 48565
e-mail: oil@rosneft.ru, <http://www.rosneft-masla.ru>
ОКПО 44918199, ОГРН 1026200872939, ИНН/КПП 6227007682/ 623401001

от 14.08.2020 № 6128

на № _____ от _____

Участникам тендера

Уважаемые господа!

Принимая во внимание интерес Вашей уважаемой компании к установлению или продолжению делового сотрудничества с ООО «РН-Смазочные материалы» - компанией группы ПАО «НК «Роснефть» в сфере торговли продуктами нефтегазопереработки (нефтехимии) /углеводородным сырьем, предлагаем Вам направить оферты с ценовыми предложениями по лоту «Поставки продукции производств масел на внутреннем рынке в Сентябре 2020г.» № 72/2-46 на покупку продукции производства на покупку продукции на условиях договора с ООО «РН-Смазочные материалы», заключенного или который Ваша компания готова заключить по форме, размещенной на <http://tender.rosneft.ru/> («Договор»), в рамках процедуры отбора оферт.

Просим обязательно указывать в оферте и в теме электронного письма номер лота.

Наименование/номенклатура, сорт, качество продукции, производитель, минимальная партия (если применимо), количество продукции на период поставки, период поставки, формула цены (если применимо) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему письму.

Период поставки – с 28 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. с возможностью вывоза переходящих объемов в октябре 2020г.

Оферты в обязательном порядке, должны содержать период поставки соответствующий настоящему предложению о направлении оферт. В случае несоответствия периода поставки, оферты к рассмотрению приниматься не будут.

Не будут приниматься к рассмотрению оферты без указания индекса вязкости по следующим продуктам:

- 1. Масло базовое ЯНОС VHVI-4 (ИВ не ниже 107. Норма по ИВ не ниже 120);**

2. Масло базовое ЯНОС VHVI-6 (ИВ не ниже 115. Норма по ИВ не ниже 120);
3. Масло базовое ЯНОС VHVI-8 (ИВ не ниже 118, температура застывания - не выше минус 9 град. С. Норма по ИВ не ниже 120, норма по температуре застывания - не выше минус 12 град. С).

Базисы поставки – франко-станция отправления НПЗ без учета ж.д. тарифа и стоимости возврата порожнего подвижного состава; самовывоз (автотранспорт).

Вы вправе подать offerту на альтернативные базисы поставки, не предусмотренные настоящим предложением делать offerты. ООО «РН-Смазочные материалы» вправе, но не обязано принять данное предложение к рассмотрению.

Обязательными условиями Вашего участия в процедуре отбора offerт в рамках данного предложения являются:

1. Положительное заключение по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям;

2. Направление в адрес ООО «РН-Смазочные материалы» **не позднее 10-00 московского времени 20 августа 2020 года** подписанной безотзывной offerты с указанием:

- наименования и номера лота;
- ценового предложения по каждому виду продукции на одном или нескольких предлагаемых базисах поставки согласно приложению к настоящему письму;
- наименования продукции, производителя продукции;
- базиса поставки, соответствующего ценовому предложению;
- минимального и максимального количества продукции, которое Вы готовы закупить, с учетом минимальных партий закупки продукции наливом:
 - масла – 60 тн, парафино-восковая продукция, гач – 55 тн;
 - самовывозом – 20 тн.
- направление лицом offerты/ценового предложения, в любой форме равно как и любого иного сообщения в любой форме, содержащего однозначное намерение организовать (совершить) закупку продукции, указанной в настоящем предложении делать offerты, означает безотзывное согласие лица:
- заключить договор по форме ООО «РН-Смазочные материалы» (если договор еще не заключен) и осуществить по нему закупку согласно offerте;
- осуществить закупку согласно offerте по действующему договору с ООО «РН-Смазочные материалы» (если Договор с Вашей компанией уже заключен);
- закупить продукцию указанную в offerте на условиях договора с учетом, что offerта является прогнозом в соответствии с Договором;
- осуществить 100% предоплату Продукции согласно offerте в течение 3 банковских дней с даты направления Покупателю соответствующего Приложения по электронной почте;

Данные по продукции в ofercie должны быть представлены в соответствии с Приложением № 2 к настоящему письму.

Оферта на сентябрь 2020 г., соответствующая требованиям п.2 настоящего письма, должна быть размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» в секции Реализация углеводородного сырья ПАО «НК «Роснефть» (<https://tender.tektorg.ru/>) в разделе «Тендерная реализация УВС» в соответствии с правилами и порядком работы ЭТП.

Оферты, направленные другим способом и/или по иным адресам, а также после срока, указанного в настоящем письме, к рассмотрению не принимаются. Кроме того, просим Вас обратить особое внимание на формат предоставления оферты и соблюдение содержательной части, необходимой для быстрого подведения итогов и объективной оценки данных предложений.

3. О результатах рассмотрения Вашей оферты Вы будете уведомлены об этом в следующем порядке:

До 18:00 московского времени дня 27 августа 2020 г. Вам будет направлено соответствующее уведомление о результатах рассмотрения Вашей оферты. При этом ООО «РН-Смазочные материалы» оставляет за собой право направить Вам повторное приглашение делать оферту с улучшенными ценовыми показателями или предложение уточнить параметры предоставленной оферты. В этом случае повторная оферта или уточнение к параметрам оферты должны быть направлены в адрес ООО «РН-Смазочные материалы» **не позднее 18:00 московского времени 25 августа 2020 г.**

О результатах рассмотрения повторной оферты или уточнений к параметрам оферты **Вы будете извещены до 18:00 московского времени 27 августа 2020 г.** Исполнение условий оферты победителем тендера является обязательным.

4. Оферта считается акцептованной в случае одновременного соблюдения двух следующих условий:

а) Если в срок **до 18:00 московского времени 27 августа 2020 г.**, в адрес Вашей компании ООО «РН-Смазочные материалы» будет направлено письменное уведомление об акцепте оферты. Указанное уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом ООО «РН-Смазочные материалы».

б) Если после направления уведомления указанного в п.п. "а" п. 4 в адрес Вашей компании ООО «РН-Смазочные материалы» будут направлены Договор (если Договор до этого не был подписан) и/или Приложение/Заказ согласно Договору на поставку определенного количества продукции в рамках акцептованной оферты с указанием определенной в акцептованной в оферте цены.

Совершение указанных в п.4 действий является акцептом оферты в отношении указанного в Приложениях количества продукции с учетом опциона Поставщика в рамках +/-10% от указанного в Приложениях количества продукции и влечет за собой заключение между ООО «РН-Смазочные материалы» и лицом, представившим оферту, сделки по поставке указанного в Приложениях количества

продукции с учетом опциона на условиях оферты и договора с ООО «РН-Смазочные материалы».

Датой и временем получения документов, указанных в пп. а) и б) считаются дата и время, получения соответствующего электронного сообщения.

5. В случае неисполнения/отказа от исполнения сделки лицом, представившим оферту, коими, в том числе, являются: не предоставление в срок **5 (пять)** календарных дней после исполнения ООО «РН-Смазочные материалы» обязательств по п.п. «б» п.4 подписанных уполномоченным со стороны лица, представившего оферту, Договора (если Договор до этого не был подписан) и/или Приложения/Заказа согласно Договору, а также не исполнение обязательств по оплате продукции, указанной в Приложении в соответствии с условиями Договора, ООО «РН-Смазочные материалы» будет иметь право реализовать одно или все одновременно из следующих полномочий:

- аннулировать результаты оценки соответствия квалификационным требованиям,
- приостановить действие решения о положительной Оценке соответствия квалификационным требованиям,
- реализовать соответствующий объем продукции третьим лицам,
- взыскать штрафные санкции и убытки в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.

Обращаем Ваше внимание, что в случае изменения победителем тендера в дальнейшем условий поставки, в том числе при условии сохранения паритета нетбэков, за продавцом (поставщиком) остается право не выполнять такую заявку.

В части дополнительных условий данного тендера как то: условия оплаты, условия транспортировки, базис поставки, период ценообразования, период поставки и прочие особые значимые условия тендера, сообщаем, что в случае отсутствия каких-либо комментариев или особых пометок в отношении основных условий тендера, ООО «РН-Смазочные материалы» оставляет за собой право учитывать заявленные в тендере условия «ПО УМОЛЧАНИЮ» и рассматривать Ваше предложение на предложенных нами условиях. Обращаю Ваше внимание на полноту предоставления информации при формировании Вашей оферты.

6. Данное приглашение делать оферты ни при каких обстоятельствах не должно рассматриваться в качестве юридически обязывающего документа, не является офертой или предложением принять участие в торгах.

ООО «РН-Смазочные материалы» оставляет за собой право акцептовать одну, несколько или ни одной из поступивших оферт.

7. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта оферты, не разрешается.

8. Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения,

нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. Если Вам стало известно о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в ПАО «НК «Роснефть», Вы можете сообщить о них по «горячей линии безопасности». Конфиденциальность гарантирована.

Контактный телефон: 8(800)500-25-45 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Адрес электронной почты: sec_hotline@rosneft.ru

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 3/9, а/я 13 (с пометкой «горячей линии безопасности»).

*

*

*

Обращаем Ваше внимание, что:

соблюдение срока приема ofert является обязательным условием для участия в дальнейшей процедуре закупок нефтепродуктов;

оферты, поданные лицами, не представившими документы для прохождения оценки соответствия квалификационным требованиям и/или не прошедшими оценку соответствия квалификационным требованиям не рассматриваются. Перечень документов, необходимых для прохождения процедуры предварительного отбора для допуска к участию в тендере находятся в разделе «Оценка на соответствие квалификационным требованиям к потенциальным покупателям углеводородного сырья, продуктов нефте-газопереработки и нефтехимии» сайта <http://tender.rosneft.ru>.

В надежде на долгосрочное и плодотворное сотрудничество,

Генеральный директор
ООО «РН-Смазочные материалы»



А.С. Кузьмичев

Оферты в обязательном порядке должны содержать период поставки, соответствующий настоящему предложению о направлении оферт. В случае несоответствия периода поставки, оферты к рассмотрению приниматься не будут.

Период поставки – с 28 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. с возможностью вывоза переходящих объемов в октябре 2020г.

| Завод производитель | Продукция | Базис перехода права собственности | Объем/тн (до)* |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое SN-80 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 375 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое SN-150 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 180 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое SN-400 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 300 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое BS | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 1516 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое ЯНОС MVI-2 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 1265 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое ЯНОС VHVI-4 (ИВ не ниже 107. Норма по ИВ не ниже 120) | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 597 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое ЯНОС VHVI-6 (ИВ не ниже 115. Норма по ИВ не ниже 120) | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 498 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло базовое ЯНОС VHVI-8 (ИВ не ниже 118, температура застывания - не выше минус 9 град. С. Норма по ИВ не ниже 120, норма по температуре застывания - не выше минус 12 град. С) | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 812 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло индустриальное И-12А | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 370 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Масло индустриальное И-40А | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 65 - 300 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Парафин П-2 брикет | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 20 - 570 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Парафин нефтяной спичечный Нс | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 55 - 260 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Воск ЯВ-1 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 55 - 72 |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------|
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Церезин 75 | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 20 - 168 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Мягчитель ЯПП-М | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 55 - 200 |
| ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | Мягчитель ЯПП | ФСО ст. Новоярославская/ Ф/АЦ | 55 - 123 |
| АО «АНХК» | Гач дистиллятный | ФСО ст. Суховская | 55 - 385 |
| АО «АНХК» | Масло индустриальное И-20А | ФСО ст. Суховская | 60 - 120 |
| АО «АНХК» | Масло индустриальное И-40А | ФСО ст. Суховская | 60 - 120 |
| ООО «НЗМП» | Гач дистиллятный | ФСО ст. Новокуйбышевская | 55 - 1485 |
| ООО «НЗМП» | Топливо Мазут-Т | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 2040 |
| ООО «НЗМП» | Экстракт селективной очистки | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 4260 |
| ООО «НЗМП» | Экстракт остаточный селективной очистки (ПН-6к) | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 3480 |
| ООО «НЗМП» | Петролатум | ФСО ст. Новокуйбышевская | 55 - 1595 |
| ООО «НЗМП» | Масло СО остаточное | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 3630 |
| ООО «НЗМП» | Парафин нефтяной спичечный Нс | ФСО ст. Новокуйбышевская | 55 - 1210 |
| ООО «НЗМП» | Масло индустриальное И-20А | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 5000 |
| ООО «НЗМП» | Масло индустриальное И-40А | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 5000 |
| ООО «НЗМП» | Масло индустриальное И-50А | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 1260 |
| ООО «НЗМП» | Масло моторное М-8В | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 |
| ООО «НЗМП» | Масло моторное М-10Г2к 1/с | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 540 |
| ООО «НЗМП» | Масло моторное М-10ДМ | ФСО ст. Новокуйбышевская | 60 - 300 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Парафин нефтяной твердый марки Т-2 | ФСО ст. Загородная/ Ф/АЦ | 20 - 76 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Парафин нефтяной твердый марки Т-2 зат. | ФСО ст. Загородная/ Ф/АЦ | 20 - 61 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Гач марки В | ФСО ст. Загородная | 55 - 1560 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Воск защитный ЗВ-П | ФСО ст. Загородная/ Ф/АЦ | 20 - 150 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Воск защитный ЗВ-П (зат.) | Ф/АЦ | 20 - 110 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое АУ | ФСО ст. Загородная | 60 - 840 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое селективной очистки марки М-20 | ФСО ст. Загородная | 60 - 120 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло индустриальное И-12А | ФСО ст. Загородная | 60 - 120 |

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------|
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло промышленное И-20А | ФСО ст. Загородная | 60 - 3500 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло промышленное И-40А | ФСО ст. Загородная | 60 - 3500 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое "Башнефть SN150" | ФСО ст. Загородная | 60 - 660 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое "Башнефть SN350" | ФСО ст. Загородная | 60 - 1020 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое "Башнефть SN650" | ФСО ст. Загородная | 60 - 660 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло базовое "Башнефть BS150" | ФСО ст. Загородная | 60 - 240 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло КС-19 | ФСО ст. Загородная | 60 - 1200 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло моторное М-10Г2К | ФСО ст. Загородная | 60 - 360 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло моторное М-10ДМ | ФСО ст. Загородная | 60 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло моторное М-8Г2К | ФСО ст. Загородная | 60 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло моторное М-8ДМ | ФСО ст. Загородная | 60 - 120 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло-мягчитель (масло ПН-6) марки ПН-6к/экстракт 380-420 | ФСО ст. Загородная/ Ф/АЦ | 60 - 648 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло МС-8П | ФСО ст. Загородная | 60 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло Т-1500У | ФСО ст. Загородная | 60 - 120 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло МС-8 | ФСО ст. Загородная | 60 |
| Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новыйл» | Масло-теплоноситель АМТ-300 | ФСО ст. Загородная | 60 - 180 |

*Финальный объем к подтверждению определяется исходя из данных завода-производителя на момент ранжирования оферт. Покупатель вправе направить, а ООО «РН-Смазочные материалы» вправе принять оферту на объем больший или меньший, чем указано в настоящем Приложении №1

Оферты должны быть представлены в следующей табличной форме:

| Завод производитель | Наименование продукта | показатели качества (если применимо) | период поставки (в соответствии с настоящим предложением) | Количество, тонн | | Базис поставки (с указанием пункта отгрузки и пункта назначения) | Вид транспортного средства (цистерна/масловоз) | Цена с НДС в руб. за 1 тонну |
|------------------------|--------------------------|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| | | | | Минимально возможное количество партии | Максимально возможное количество партии | | | |
| | | | <u>с 28 августа 2020г. по 30 сентября 2020г. с возможностью вывоза переходящих объемов в октябре 2020г.</u> | | | | | |